

istone.

istone.

PLANS VASQUES + MEUBLES + MIROIRS

SANITAIRES TERTIAIRES

Prendre contact

Adresse

Vaujalat,
43140 La Séauve Sur Semène
FRANCE

Site Web

www.istone.fr
info@istone.fr

Téléphone

+33 4 82 82 98 10

ISTONE.FR

Fabricant français de plans vasques depuis 2006

Depuis plus de 15 ans, nous dessinons et
façonnons des plans vasques.

Ainsi, les gammes produits naissent et
évoluent au fil du temps, toujours en
phase avec les normes, les tendances et
les espaces.

iStone vous propose différentes
collections, aux multiples possibilités,
pour vos espaces (publics, collectifs et
commerciaux).





Votre partenaire pour les sanitaires.

“ Chez iStone nous avons une mission : Réhausser l'élégance et l'expérience dans les espaces sanitaires collectifs.

Nous développons et fabriquons en France des concepts innovants, pensés pour apporter de la sérénité aux utilisateurs, aux architectes et aux installateurs. Ils sont aussi un gain de temps de l'étude à l'installation et le rendu final est un atout pour l'image de nos clients.

Nos domaines de prédilection sont les sanitaires privés et publics. Réalisés en Solid Surface, matériau reconnu comme pérenne, résistant, idéal dans les lieux publics les plus sollicités, nos concepts répondent à toutes les normes et standards en vigueur, et sont parfaitement personnalisables.

Que vous soyez architectes, entrepreneurs généraux ou propriétaires, vous trouverez chez iStone des interlocuteurs qui comprennent vos attentes et les contraintes de vos projets.

Notre équipe est passionnée, attentive et innovante, travaillant dans une organisation simple et agile pour répondre efficacement aux projets les plus complexes.



Le labo iStone.



Notre engagement environnemental.

Chez iStone, nous sommes persuadés que le design de qualité et la durabilité doivent aller de pair.

Notre engagement envers l'écologie ne se limite pas à nos déclarations : il est au cœur de chacune de nos actions et de chacun de nos processus de développement.

Nous sommes déterminés à redéfinir les normes du design des sanitaires collectifs en incorporant des pratiques écologiquement responsables à chaque étape.



De plus, ce matériau est 100% recyclable ! A la fin de son cycle de vie, il est ré-utilisé comme fonds de construction. A l'avenir, dès que la législation et la logistique européennes le permettront, ils pourront être recyclés à 100%, pour renaître dans de nouveaux produits, selon la démarche "Cradle to Cradle".

Le ratio entre les déchets produits et les matières premières utilisées dans la production est égal à 12%, et actuellement 30% de ces déchets sont déjà recyclés. L'objectif est d'en recycler 60 % d'ici 2024.

Enfin, les matériaux que nous utilisons permettent la création de réalisations durables et pérennes. Notre choix d'un Solid Surface de haute qualité, solide et résistant, conçu pour durer de nombreuses années, réduit ainsi le besoin de remplacement fréquent. Et enfin, le matériau est facilement réparable en cas de chocs...

Concevoir des sanitaires collectifs pour développer une architecture durable

Notre engagement environnemental se traduit d'abord par une sélection rigoureuse de matériaux de fabrication. Par exemple, le **NANO SURFACE** est le seul matériau de type "marbre coulé" au monde à être produit avec des résines recyclées à base de PET.

En effet, il est obtenu grâce à un processus de recyclage, de fragmentation et de purification de bouteilles en plastique.

Par ailleurs, les résines du matériau "**V-KORR BIO-BASED**", également sélectionné par iStone sont issues du maïs.

Ensuite, le matériau est globalement plus léger que les résines de synthèses classiques, et engendre donc une production de CO2 inférieure lors du transport.


Une approche environnementale dans notre processus de transformation

Aujourd'hui, la vision environnementale de la société iStone est progressiste et proactive. Inscrire notre production dans une démarche durable fait partie de nos priorités.

De nombreux axes d'amélioration sont en cours d'étude, mais de nombreuses initiatives sont déjà d'actualité :

- Réduction des déchets : minimiser les déchets lors de la fabrication, recycler et réutiliser les matériaux excédentaires. Par exemple, tous nos emballages sont en carton, et sont ensuite collectés et recyclés.
- Optimisation de la production : mise en place d'initiatives continues pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les déchets dans le processus de production.

- Diminution de l'émission de CO2 : minimiser les émissions de dioxyde de carbone pendant la production, en utilisant des technologies de pointe (Renouvellement régulier de notre parc machines) et en optimisant l'efficacité énergétique.
- Actions environnementales en cours de mise en place : remplacement des véhicules thermiques par des électriques avec installation de bornes de recharge, objectif zéro papier pour éliminer l'utilisation du papier en privilégiant des solutions numériques, installation de panneaux solaires pour produire de l'énergie renouvelable et réduire notre dépendance aux sources d'énergie traditionnelles.





Plan Vasque Lynka.

Lynka se distingue par ses lignes fuyantes et sera la pièce maîtresse de la décoration de vos sanitaires.

Il est aussi ultra personnalisable, et de nombreuses options viennent compléter les capacités de ce produit exceptionnel.

Parmi ces options, vous pouvez opter pour les crédences pour mitigeurs muraux, les supports de vasque, les découpes pour poubelles et porte-serviettes, et bien d'autres encore, ce qui vous permettra de créer un espace de salle de bains à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant, à la hauteur de vos attentes.



SUR MESURE

Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement avec différentes options disponibles.



DÉLAIS COURTS

Compter 2 à 3 semaines pour le sur-mesure, après validation des plans. (J+15 jours ouvrés)



RESPECT DES NORMES P.M.R.

Respecte la norme P.M.R. en vigueur pour les espaces E.R.P.




Modèles

PLANS MONO-VASQUE


Optimise l'espace et augmente le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste.
Disponible jusqu'à 3000 mm.




JB
Cache caniveau amovible pour entretien.
Dimensions intérieures : SM x 350 x 80 mm



JT
Evacuation par une fente de 9mm.
Dimensions intérieures : SM x 350 x 80 mm




JLB
Idem que le style JB "stop goutte".
Dimensions intérieures : SM x 350 x 80 mm




JLT
Idem que le style JT "stop goutte".
Dimensions intérieures : SM x 350 x 80 mm

Options



PLANS MULTI-VASQUES


Assure un confort et une délimitation de l'espace plus marquée, en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur.




VR450
Vasque rectangulaire. Blanc uniquement.
Dimensions intérieures : 450 x 350 x 90 mm



VO390
Vasque ovale. Blanc uniquement.
Dimensions intérieures : 390 x 325 x 90 mm




VRO360
Vasque ronde. Blanc uniquement.
Dimensions intérieures : Ø 360 x 80 mm.




JB420
Cache caniveau amovible pour entretien.
Dimensions intérieures : 420 x 350 x 80 mm




JT420
Evacuation par une fente de 9mm.
Dimensions intérieures : 420 x 350 x 80 mm



JLT420
Evacuation par une fente de 9mm.
Dimensions intérieures : 420 x 350 x 80 mm




JLB420
Cache caniveau amovible pour entretien.
Dimensions intérieures : 420 x 350 x 80 mm



WDT
Evacuation par une fente de 9mm.
Dimensions intérieures : 420 x 350 x 80 mm

Finitions



Caractéristiques



Recommandations

Vous trouverez notre gamme de supports de fixation dédiés aux plans vasques LYNKA sur la page suivante



Supports de fixation.

Les supports sont proposés en différentes tailles standardisées mais sont également disponibles sur mesure pour s'adapter au mieux à votre projet.

Ils sont parfaitement adaptés aux plans vasques Lynka mono-vasques et multi-vasques.



RESPECT DES NORMES PMR

Tous nos systèmes de fixation sont conçus dans le respect des dernières normes P.M.R. applicables aux sanitaires des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).

Pour cela, nous avons dû développer des systèmes porteurs adaptés au mieux pour optimiser l'espace sous le plan vasque.



FACILE À POSER

Livrés montés pour une mise en place rapide et simple à mettre de niveau, nos supports de plans vasques sont un gain de temps considérable et assurent la pérennité des installations.



HAUTE RÉSISTANCE

Chacun des supports de fixation est conçu pour résister et durer dans les espaces à forte utilisation. La grande surface d'accroche permet de fixer la vasque sur tout type de support.

Modèles



SUPPORT TH

Consoles de fixation métalliques fournies avec une lisse murale. Compatible normes P.M.R. Facile à installer.



SUPPORT THAL

Support fixation suspendue, le best seller. THAL dissimule le siphon derrière un panneau décoratif. Compatible normes P.M.R.



SUPPORT THALLIS

Support fixation suspendu THALLIS. La façade de ce support de plan vasque THALLIS est composée de portes battantes sur charnières métalliques.



SUPPORT THALLISOL

Support fixation suspendu THALLISOL. Identique au support Thallis, il descend jusqu'au sol avec un socle en retrait.


Plan des renforts

Pose du renfort dans la cloison.

Panneau contreplaqué de 300 mm à 400 mm

Épaisseur idéale : 28 mm.

Positionner le renfort à 600 mm du sol ou alors, pour un maximum de précautions, aller jusqu'au sol (rouge + vert).



Finitions



Solid Surface



Melaminé

Caractéristiques



Respect des normes P.M.R.



Facile à monter



Haute résistance

Recommandations

Pour le support TH, nous préconisons l'utilisation du siphon design "SIDE32" (cf p. 29)
Pour les modèles THAL, THALLIS et THALLISOL, nous préconisons l'utilisation d'un siphon classique de type "SICOSSIL32" ou "SIL32" (cf p. 28)

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.



Plan Vasque ULTRA.

Plan monovasque autoportant, prêt à l'utilisation, en Solid Surface avec collage sans joint perceptible, et vasque en pente rectangulaire sans trop-plein. Produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.

Profondeur du plan de 520mm avec une remontée à congé (ou dossier) de 50mm.

Le modèle est, à ce jour, uniquement disponible dans le coloris WALTER WHITE 002. Percement des robinets à préciser lors de la commande.

Ce modèle de vasque linéaire permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste. Il respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP, et est réalisé sur mesure, aux dimensions de votre environnement.



INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE

Ce plan vasque est autoportant et ne nécessite pas de consoles de fixations supplémentaires.



HYGIÉNIQUE

Tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.




LIVRAISON RAPIDE

Cette gamme est gardée en stock dans nos locaux, permettant une livraison rapide.

Modèles




ULTRA 600
Dimensions : 600 x 520 x 100 mm
(Pour 1 utilisateur)



ULTRA 1200
Dimensions : 1200 x 520 x 100 mm
(Pour 2 utilisateurs)



ULTRA 1400
Dimensions : 1400 x 520 x 100 mm
(Pour 2 utilisateurs)



ULTRA 1800
Dimensions : 1800 x 520 x 100 mm
(Pour 3 utilisateurs)



ULTRA 2400
Dimensions : 2400 x 520 x 100 mm
(Pour 4 utilisateurs)



ULTRA PLUS
Dimensions : SM x 520 x 100 mm
Pour toute étude de plans vasques sur mesure, merci de nous contacter.



Finitions



Solid Surface finition blanc WALTER WHITE 002

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Installation simple et rapide



Hygiénique



Livraison rapide

Recommandations

Nous préconisons l'utilisation d'un siphon classique de type "SICOSSIL32" ou "SIL32" (cf p. 28)



Lavabos Fadar.

FADAR est une collection de lavabos muraux autoportants en Solid Surface blanc mat. Sa particularité sont les rebords fins de 5mm seulement ce qui lui donne une légèreté unique.

Conçu pour espaces bains, FADAR peut aussi être posé sur un plan. 7 formats disponibles de 600mm jusqu'à 1800 mm.



Modèles



FADAR 605

Dimensions extérieures :
605 × 460 × 100 mm



FADAR 705

Dimensions extérieures :
705 × 460 × 100 mm



FADAR 805

Dimensions extérieures :
805 × 460 × 100 mm



FADAR 905

Dimensions extérieures :
905 × 460 × 100 mm



FADAR 1005

Dimensions extérieures :
1005 × 460 × 100 mm



FADAR 1205

Dimensions extérieures :
1205 × 460 × 100 mm



FADAR 1805

Dimensions extérieures :
1805 × 460 × 100 mm



PIEDS POUR LAVABO FADAR

La paire. Tube acier laqué noir Ø30 mm.
Avec fixation murale

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Coloris WALTER
WHITE 002



Option couleur RAL
(laqué).

Retrouvez toutes les finitions et plus
d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Plan vasque
monobloc en
Solid Surface.



Livré avec le
trop plein.



Élément à fixer
au mur / à poser
sur plan. (faces
extérieures finies)



Livraison rapide

Recommandations

Les lavabos muraux Fadar sont compatibles avec le système de fixation "PIEDS POUR LAVABO FADAR" ci-dessus.




Plans de toilettes P.M.R. Domaine médical.

Conformément aux dispositions relatives aux sanitaires prévues par la loi, chaque espace sanitaire doit au moins comporter un lieu d'aisance pour les personnes à mobilité réduite.

Cette gamme de "Plans de Toilettes P.M.R." est idéale pour les espaces de santé tels que les EHPAD ou les hôpitaux.

Plan vasque asymétrique moulé et autoportant en version gauche et version droite. Perçage robinet sur la plage arrière. Avec ou sans le trop plein. Kit de fixation prévue.



Modèles



CALI
Plan toilette PMR à fixer au mur. Poignées usinées sur chaque coté.
Dimensions : 603×550×80mm



SOPP
Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur.
Dimensions : 635×635×85mm



GOTA
Plan toilette PMR à fixer au mur. Porte-serviette usiné sur le chant.
Gauche ou droite. Dimensions : 1000×550×100mm



ALMO
Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur. Gauche ou droite.
Dimensions : 1000×500×100mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Solid Surface finition blanc uni.



Option couleur RAL (laqué).

Caractéristiques



Pièce injectée à taille unique.



Écoulement total.



Livré SANS le trop plein.



A poser sur plan. Faces extérieures finies.



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Vasques autoportantes P.M.R.

Gamme de vasques conçue pour être installée de manière indépendante, sans nécessiter de fixation au mur ou un meuble sous-jacent.

Ces vasques autoportantes en Nano Surface reposent sur des pieds en acier laqué. (cf ci-dessous)



ARBO 700
Vasque autoportante avec piètement métallique en option
Dimensions : 700 x 480 x 100 mm




ARBO 1000
Vasque autoportante avec piètement métallique en option
Dimensions : 1000 x 480 x 100 mm



PIEDS ARBO (LA PAIRE)
Tube acier laqué noir Ø30 mm.
Avec fixation murale

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



1 Solid Surface finition blanc uni.
2 Option couleur RAL (laqué).

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques




Pièce injectée à taille unique. Ecoulement total. Livré SANS le trop plein. A poser sur plan. Faces extérieures finies. Installation rapide et facile. Finition aspect mat.

Lave-mains individuels.

Gamme de lave-mains conçus pour un usage individuel, s'adaptant parfaitement aux espaces restreints où il n'est pas possible d'installer un lavabo standard.

Cette gamme est spécialement conçue pour être fonctionnelle, tout en économisant de l'espace.



SIOUX 400
Lave-mains avec finition Nano Surface Blanc mat. Vasque intégrée avec trop plein. Plaque interchangeable gauche ou droite. Dimensions : 400x220x107mm



SIOUX 550
Lave-mains avec finition Nano Surface Blanc mat. Vasque intégrée avec trop plein. Plaque interchangeable gauche ou droite. Dimensions : 550x220x107mm



CONSOLE - LAVE-MAINS SIOUX
Set de 2 pièces. Finition métal chromé. Avec perçages pour la fixation au mur et du lave-mains



ARINA 600
Vasque de meuble-lavabo, avec trop-plein.
Dimensions : 600 x 350 x 132 mm




ARINA 800
Lavabo rectangulaire à poser sur meuble. Finition brillante et trop plein externe. Dimensions : 800x350 x102mm



ARINA 1200
Lavabo rectangulaire à poser sur meuble. Finition brillante et trop plein externe. Dimensions : 1200x350x102 mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



1 Solid Surface finition blanc uni.
2 Option couleur RAL (laqué).

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Pièce injectée à taille unique. Ecoulement total. Livré SANS le trop plein. A poser sur plan. Faces extérieures finies. Installation rapide et facile. Finition aspect mat.



Vasques à poser.

Collection de vasques à poser sur plan ou au sol, vasques semi-encastrées destinées au marché des hôtels et résidence de luxe.

L'accent a été mis sur le design, pour la réalisation de cette gamme. Des courbes douces, des formes à la fois classiques mais distinguées, avec une expérience utilisateur optimisée, au cœur de la conception.



Modèles



FAAL-RE480
Vasque blanche à poser sur plan.
Dimensions : 480 x 320 x 125mm



FAAL-RE580
Vasque blanche à poser sur plan.
Dimensions : 580 x 380 x 125mm



FIDJI-RO400
Vasque blanche à poser sur plan.
Dimensions : 400 x 400 x 140 mm



FAVOR-10
Vasque cylindrique à poser au sol.
Dimensions : 440 x 440 x 870mm



FAVOR-20
Vasque cylindrique à poser au sol.
Dimensions : 440 x 440 x 870mm



FAVOR-30
Vasque cylindrique à poser au sol.
Dimensions : 440 x 440 x 870mm



SUNRISE-550
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 550 x 390 x 45mm



SUNSET-550
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 550 x 390 x 45mm



CIH-RO320
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 320 x 320 x 50mm



MIMOSA-CA370
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 370 x 370 x 45mm



MIMOSA-RE580
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 580 x 370 x 45mm



MIMOSA-RO370
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 370 x 370 x 45mm



SUNRISE-750
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 750 x 390 x 45mm



SUNSET-750
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 750 x 390 x 45mm



CIH-RE580
Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions : 580 x 320 x 50mm



MIMOS-CA370
Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions : 370 x 370 x 130mm



MIMOS-RE580
Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions : 580 x 370 x 130mm



MIMOSA-RO370
Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions : 370 x 370 x 130mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Option couleur RAL (laquée).

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Élément à poser sur plan. Les faces extérieures sont finies.



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Option couleur RAL (laquée).

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Élément à poser sur plan. Les faces extérieures sont finies.



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.



Accessoires.

Siphons classiques



SICOSSIL32

Adapté pour vasques à sortie horizontale type Lynka JT et JLT. Entrée 1"1/4, sortie diamètre 32 mm, facilité de pose grâce à la hauteur réglable.



SIL32

Siphon "connectic" Ø 32 mm avec joints intégrés, réglable en hauteur de 45 à 99 mm, pour tout type de lavabo.

Bondes Solid Surface



BOV45CC

Bonde métallique à clapet recouvrant en V-korr avec trop plein et système d'ouverture clic-clac breveté. Modèle standard. Vasque sans trop-plein. Hauteur 100mm. Serrage maxi 70 mm.



BOV45EL

Bonde métallique à clapet recouvrant en V-korr, à écoulement libre sans lanterne. Vasque sans trop-plein. Hauteur 100mm. Serrage maxi 70 mm.

Bondes métal



BO45CC

Bonde métallique avec trop plein et système d'ouverture clic-clac breveté. Modèle standard. Hauteur 100mm. Serrage mini 9mm - maxi 75 mm. 4 finitions.



BO45CC-ABS-BB

Bonde de lavabo universelle en ABS avec système d'ouverture clic-clac breveté. Facile d'entretien grâce à son filtre récupérateur.



BO45EL

Bonde métallique à clapet recouvrant à écoulement libre sans lanterne. Hauteur 100mm. Serrage mini 9mm - maxi 75 mm. 4 finitions.



BO45EL-ABS

Bonde métallique à grille avec ou sans trop-plein. Hauteur de 100 mm recoupable serrage adaptable de 5 à 87 mm. 4 finitions.

Siphon design



SIDE32

Siphon Design métallique pour lavabo, sortie Ø 32 mm et lg 300 mm, réglable en hauteur

1 évacuation pour
2 mitigeurs



à partir de 3 mitigeurs :
2 évacuations



Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Finition 4 : métal

Caractéristiques



Marquage CE

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.



Miroirs.

Gamme de miroirs au design élégant et minimal, idéaux pour réhausser l'esthétique des sanitaires et apporter de l'éclat à votre espace.

Nos miroirs sont conçus avec des matériaux de la plus haute qualité pour assurer une résistance et une durabilité optimales, contribuant à réduire le gaspillage.

De plus, ils sont conçus avec des matériaux de sécurité pour minimiser les risques en cas de bris.

-  Fabrication sur mesure possible.
-  Bord poli de 4 mm d'épaisseur.
-  Matière thermoplastique étanche. Supports métalliques. Alliage d'aluminium 6060 T6.



Produits disponibles

Modèle « Star »

Miroir classique

- Miroir clair 4 mm bords polis, avec protection au dos grâce à un vernis à base d'eau
- Hauteur 900 mm
- Profilés latéraux thermoplastiques étanches en retrait du bord du miroir
- Fixation murale invisible, intégrée avec notice de pose



Modèle « Star Light »

Miroir rétroéclairé

- Miroir clair 4 mm bords polis, avec protection au dos grâce à un vernis à base d'eau
- Hauteur 900 mm
- Profilés latéraux thermoplastiques étanches en retrait du bord du miroir
- Éclairage périphérique par bandeau led 7W/m - 160 leds/m - 960 lm avec transfo et protection IP44 - 4000 K
- Fixation murale invisible, intégrée avec notice de pose



Formes disponibles




STAR - ARCHE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm




STAR - GELULE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm



STAR - RECTANGLE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm
 - 900 x 700 mm
 - 900 x 800 mm
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1000 mm
 - 900 x 1200 mm



STAR - RECTANGLE R130

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450
 - 900 x 600
 - 900 x 700
 - 900 x 800
 - 900 x 900
 - 900 x 1000
 - 900 x 1200



STAR - ROND

- Diamètre :
- 600 mm
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Caractéristiques



Fabrication sur mesure possible. Nous consulter



Mise en place rapide grâce au kit d'installation et à la notice détaillée




Produits livrés dans des emballages individuels avec une protection renforcée

Recommandations


Nous préconisons la présence d'un miroir par robinet, permettant de faciliter la maintenance et le remplacement en cas de casse.

Formes disponibles



STAR LIGHT - ARCHE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm




STAR LIGHT - GELULE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm




STAR LIGHT - RECTANGLE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm
 - 900 x 700 mm
 - 900 x 800 mm
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1000 mm
 - 900 x 1200 mm



STAR LIGHT - RECTANGLE R130

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450
 - 900 x 600
 - 900 x 700
 - 900 x 800
 - 900 x 900
 - 900 x 1000
 - 900 x 1200



STAR LIGHT - ROND

- Diamètre :
- 600 mm
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Caractéristiques



Fabrication sur mesure possible. Nous consulter



Mise en place rapide grâce au kit d'installation et à la notice détaillée



Produits livrés dans des emballages individuels avec une protection renforcée

Recommandations

Nous préconisons la présence d'un miroir par robinet, permettant de faciliter la maintenance et le remplacement en cas de casse.

Miroir Modèle « Pro »

Miroir profilé

- Miroir clair 4 mm bords polis, avec protection au dos grâce à un vernis à base d'eau
- Hauteur 900 mm
- Profil aluminium anodisé noir en périphérie de 28*1 mm
- Fixation murale invisible, intégrée avec notice de pose



Modèle « Pro Light »

Miroir profilé avec éclairage LEDS

- Miroir clair 4 mm bords polis, avec protection au dos grâce à un vernis à base d'eau
- Hauteur 900 mm
- Profil aluminium anodisé noir en périphérie de 28*1 mm
- Éclairage périphérique par bandeau led 7W/m - 160 leds/m - 960 lm avec transfo et protection IP44 - 4000 K
- Fixation murale invisible, intégrée avec notice de pose



Formes disponibles



PRO - ARCHE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm



PRO - GELULE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm



PRO - RECTANGLE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm
 - 900 x 700 mm
 - 900 x 800 mm
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1000 mm
 - 900 x 1200 mm



PRO - RECTANGLE R130

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450
 - 900 x 600
 - 900 x 700
 - 900 x 800
 - 900 x 900
 - 900 x 1000
 - 900 x 1200



PRO - ROND

- Diamètres :
- 600 mm
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Option : laquage couleurs RAL

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Fabrication sur mesure possible. Nous consulter



Mise en place rapide grâce au kit d'installation et à la notice détaillée



Produits livrés dans des emballages individuels avec une protection renforcée

Recommandations

Nous préconisons la présence d'un miroir par robinet, permettant de faciliter la maintenance et le remplacement en cas de casse.

Formes disponibles



PRO LIGHT - RECTANGLE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm
 - 900 x 700 mm
 - 900 x 800 mm
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1000 mm
 - 900 x 1200 mm



PRO LIGHT - ARCHE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm



PRO LIGHT - GELULE

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450 mm
 - 900 x 600 mm



PRO LIGHT - RECTANGLE R130

- Dimensions (Hauteur x largeur) :
- 900 x 450
 - 900 x 600
 - 900 x 700
 - 900 x 800
 - 900 x 900
 - 900 x 1000
 - 900 x 1200



PRO LIGHT - ROND

- Diamètre :
- 600 mm
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm

Retrouvez toutes les fiches techniques avec les plans sur le site internet : www.istone.fr

Finitions



Option : laquage couleur RAL

Retrouvez toutes les finitions et plus d'informations en pages 40 et 41.

Caractéristiques



Fabrication sur mesure possible. Nous consulter



Mise en place rapide grâce au kit d'installation et à la notice détaillée



Produits livrés dans des emballages individuels avec une protection renforcée

Recommandations

Nous préconisons la présence d'un miroir par robinet, permettant de faciliter la maintenance et le remplacement en cas de casse.

Solid Surface.

Sous forme de panneaux transformés...



Finitions de surface



Marques proposées




Le Solid Surface est un matériau exceptionnel. Reconnu pour ses propriétés remarquables, il est façonné de manière similaire au bois. Nous avons développé une expertise unique dans sa transformation, pour la création de plans vasques collectifs esthétiques et fonctionnels.

De plus, grâce à notre procédé de fabrication avancé, nous sommes capables de produire des pièces sur mesure et à l'unité, dans une large gamme de couleurs. Cette flexibilité nous permet de concevoir des configurations spécifiques adaptées à vos besoins, y compris des installations avec des robinets spéciaux ou des équipements intégrés derrière des miroirs.

Cette approche personnalisée assure une expérience utilisateur exceptionnelle, adaptée à chaque espace et fonction.

Nous sommes en mesure de vous accompagner dans le choix des couleurs pour la prescription. À votre demande, nous offrons la possibilité de fournir des échantillons de différentes marques renommées telles que Corian, Krion, Hi-Macs et V-korr.

Composition



Exemples de possibilités



Solid Surface.


...ou coulé dans un moule.



Finitions de surface



Marques proposées




Cette alternative aux panneaux de Solid Surface est idéale pour des projets en série (plus de 30 pièces), réduisant les temps de production et l'impact carbone grâce à l'absence de chutes de matière.

Elle est hautement appréciée par les designers et architectes d'intérieur qui l'intègrent dans des gammes de produits dédiées à l'aménagement des espaces sanitaires, notamment dans les bureaux, les hôtels, et surtout les établissements de santé tels que les hôpitaux et les Ehpad.

Cette gamme offre des possibilités de conception uniques et permet de surmonter les restrictions associées aux matériaux classiques.

Composition



Exemples de possibilités



Nano Surface.

... alternative au gel coat et à la céramique.



Le matériau "Nano Surface" est principalement composé de charges minérales (poudre de pierre des Dolomites) et de résines, pouvant également être mélangées avec des résines PET recyclées. La couche supérieure technique, qui recouvre la surface, est constituée de résine acrylate de polyester, permettant d'obtenir une résistance aux rayures très élevée. Sa finition peut être à la fois mat et brillant.

Son aspect esthétique, en plus de ses propriétés mécaniques et chimiques, rend le Nano Surface idéal pour les équipements de salle de bains, assurant une grande polyvalence dans la conception de lavabos, de baignoires et de receveurs de douche.

Quelques exemples




Finitions de surface



Marques proposées



Composition





Solid Surface - Panneaux

TONS UNIS

GLACIER WHITE CORIAN	1100 KLIFE SNOW WHITE KRION	S028 ALPINE WHITE HI-MACS	VK001 BRIGHT WHITE V-KORR
VK056 GREY V-KORR	VK003 BONE V-KORR	ELEGANT GREY CORIAN	S102 BABYLON BEIGE HI-MACS

MOUCHETÉS

VK290 POLAR MIST V-KORR	VK349 PAPYRUS MIST V-KORR	VK780 ASPEN GRANITE V-KORR	VK701 BLANCA GRANITE V-KORR
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

MARBRÉS

ARROWROOT CORIAN	VK032 STORM CLOUD V-KORR	VK807 CARRARA V-KORR	HAZELNUT CORIAN
VK031 ANTIQUE SHELL V-KORR	M802 AURORA CALACATTA FIORE HI-MACS	LAVA ROCK CORIAN	M624 AURORA COCOA HI-MACS

TERRAZO

T101 BIANCO CLASSICO KRION	VK870 TERRAZZO URBAN V-KORR	DOMINO TERRAZZO CORIAN	VK860 TERRAZZO CARAMEL V-KORR
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------



NOUS POUVONS NOUS ADAPTER À TOUTES VOS DEMANDES DE PRESCRIPTION. NOUS DISPOSONS D'ÉCHANTILLONS DE MATIÈRES SUR DEMANDE POUR TOUTES LES MARQUES (V-KORR, CORIAN, KRION ET HI-MACS), VEUILLEZ NOUS CONSULTER.



Solid Surface coulé + Nano Surface

V-KORR CREATIVE SURFACE

001-NS BLANC V-KORR	056-NS GRIS V-KORR	003-NS BEIGE V-KORR	015-NS TAUPE V-KORR
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------



Mélaminé Supports de fixation

Il existe de nombreuses autres couleurs dans la collection.



TONS UNIS

U18502 BRISTOL PFLEIDERER	U18004 BLEU FONCÉ PFLEIDERER	U19515 TAIGA PFLEIDERER	W980 BLANC KAOLIN EGGER
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

TONS BOIS

R37001 ORME BARON PFLEIDERER	R20095 CHÊNE MILANO PFLEIDERER	R30011 MADISON WALNUT PFLEIDERER	R20033 CHÊNE FONCÉ PFLEIDERER
------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------



Métal Bondes, siphons et cadres miroirs

ISTONE

MB MÉTAL BROSSÉ	MC MÉTAL CHROMÉ	NM NOIR MAT	BM BLANC MAT	OB OR BROSSÉ	OM OR MIROIR
--------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Références.



CAMPUS STELLANTIS (78)

Architecte PATRIARCHE
Maitre d'Ouvrage PSA Automobile



VILLAGE DES ATHLÈTES (93)

Architecte ECDM
Maitre d'Ouvrage Icade



CNIT FOREST (92)

Architecte NICOLAS ADAM STUDIO
Maitre d'Ouvrage VIPARIS



CENTORIAL (75)

Architecte INSIDE-AC
Maitre d'Ouvrage CBRE



NEW AGE (69)

Architecte AFAA
Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



KOSMO (92)

Architecte Atelier 234
Maitre d'Ouvrage C. Dior



HIPPODROME DE LONGCHAMP (92)

Architecte DPA
Maitre d'Ouvrage France Galop



METAL 57 (92)

Architecte DPA Architecture
Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



STATION 7 (13)

Architecte Jacques Ferrier
Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



CENTRE COMMERCIAL STEEL (42)

Architecte SUD Architectes
Maitre d'Ouvrage APSYS



AÉROPORT DE LYON (69)

Architecte Richard Rogers
Maitre d'Ouvrage Vinci Airport



CINEMA UGC (94)

Architecte Atelier Cattani Architectes
Maitre d'Ouvrage UGC CINÉ CITÉ